

STARWRAP 3.0 - 4.0

NUOVA GENERAZIONE DI INCARTONATRICI WRAP AROUND
NEW GENERATION WRAP AROUND CASE PACKERS





STARWRAP 3.0 E 4.0 sono le ultime nate in casa Dimac per rinnovare la gamma delle incartonatrici wrap-around.

Il cuore della macchina è sempre costituito da un solido, affidabile, facile sistema di camme nel rispetto della nostra filosofia costruttiva.

Gli obiettivi di:

- aumento della capacità produttiva
- semplificazione delle regolazioni di cambio formato
- grande capienza del magazzino cartoni (singolo o doppio)
- ergonomia e facilità di utilizzo e manutenzione
- moderno design

sono stati raggiunti e superati da queste nuove macchine

STARWRAP 3.0 AND 4.0 are the last born in Dimac to renew the range of wrap-around case packers. The heart of the machine always consists of a solid, reliable, easy cam system in accordance with our philosophy.

The goals of:

- *increase output capacity*
- *simplify the change size adjustments*
- *large blanks magazine capacity (single or double)*
- *ergonomics and ease of use and maintenance*
- *Modern design*

has been reached and surpassed by the new models.



SISTEMA DI SEPARAZIONE B.I. - STAREWRAP 3.0
Sistema di separazione alternato composto da nastro a rete motorizzato e pressore per stabilizzare i prodotti in fase di separazione. Il sistema è regolabile tramite pannello per i cambi di formato.

B.I. SEPARATION SYSTEM - STARWRAP 3.0
Alternate separation system composed by a mesh belt driven by servomotor and upper pressure to stabilize products during separation. Product configuration can be changed through the panel.



SISTEMA DI SEPARAZIONE C.A.D. - STARWRAP 4.0
BREVETTATO. Sistema di separazione composto da nastro a rete e nastro superiore comandati da servomotori indipendenti per stabilizzare il prodotto in fase di separazione. Il sistema è regolabile tramite pannello per i cambi di formato.

C.A.D. SEPARATION SYSTEM - STARWRAP 4.0
PATENTED. Separation system composed by a mesh belt and a upper rubber conveyor driven by independent servomotors to stabilize products during separation. Product configuration can be changed through the panel.



PRESA CARTONE
Magazzino cartoni regolabile con capienza di 300 cartoni. La versione 4.0 dispone di un magazzino supplementare che raddoppia la capacità. Le operazioni di cambio formato e tutte le regolazioni sono facilitate da volantino ed indicatore. Il cartone viene prelevato dal magazzino con un braccio dotato di ventose, asservite da generatori di vuoto e depositato sotto il prodotto per l'accoppiamento.

BLANK MAGAZINE
Adjustable blanks magazine with a capacity of 300 blanks. Version 4.0 has an additional magazine therefore the capacity is doubled. Configuration formats operation and all the settings are made easily with hand wheel and indicator. The blank is picked up from the magazine with an arm equipped with suction cups, enslaved by vacuum generators and placed under the product for coupling.



FORMAZIONE CARTONE
La formazione del cartone avviene con movimento verso il basso (drop down). Durante questa fase viene formata una "U" attorno al prodotto. Nelle versioni 3.0 e 4.0 le operazioni di cambio formato sono state ottimizzate.

CASE FORMATION
The case formation occurs with a downward movement (drop down). During this phase is formed a "U" around the product. Versions 3.0 and 4.0 the product configuration operations has been optimized.




PROTEZIONI
Le protezioni di nuovo design ed il quadro elettrico danno un nuovo look e consentono alla macchina una rapida installazione. Il gruppo Hot-Melt è stato integrato all'interno delle protezioni in un'area accessibile, ma difesa da urti accidentali.

PROTECTIONS
The new designed protections and control panel give a new look to the machine and allow a fast installation. The Hot-Melt group is integrated inside the protections in an accessible area, but protected from accidental bumps.

DATITECNICI MACCHINA / TECHNICAL CHARACTERISTICS OF MACHINE

	STARWRAP 3.0	STARWRAP 4.0
Lunghezza totale (mm) / Overall length (inches)	6900	8300
Larghezza massima (mm) / Max width (inches)	2530	2530
Altezza piano di lavoro ingresso (mm) / Working height inlet (inches)	1015 – 1515	1015 – 1515
Altezza piano di lavoro uscita (mm) / Working height outlet (inches)	490 – 990	490 – 990
Potenza totale / Total power (kW)	9	10
Consumo aria a 6 bar / Air consumption at 6 bar	620	620



AETNA GROUP S.P.A. - DIMAC

Via Rinascita, 25 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna
tel. +39 051 791611 - fax +39 051 6511013
dimac@aetnagroup.com

ROBOPAC S.P.A.

Via Fabrizio da Montebello, 81
47892 Acquaviva Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
tel. + 378 0549, 910, 511 - fax + 378 0549, 908, 549 / 905, 946
robopac@aetnagroup.com

AETNA GROUP S.P.A. - ROBOPAC SISTEMI

SP, Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio - Rimini
tel. +39 0541 673411/ 678084 - fax +39 0541 679576
robopacsistemi@aetnagroup.com

PRASMATIC S.R.L

Via J.Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40050 Monteveglio - Bologna
tel. (+39) 051 960302 - fax (+39) 051 960579
info@prasmatic.com

AETNA GROUP UK LTD

Packaging Heights

Highfield Road - Oakley - Bedford MK43 7TA - England
tel. +44 0 1234 825050 - fax +44 0 1234 827070
sales@aetna.co.uk

AETNA GROUP FRANCE S.a.r.l.

4, Avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
tel. +33 0472 145401 - télécopie +33 0472 145419
commercial@aetnafr.aetnagroup.com

AETNA GROUP DEUTSCHLAND GmbH.

Liebigstr. 6 - 71229 Leonberg-Höfingen
tel. +49 0 7152 33 111 30 - fax +49 0 7152 33 111 40
info@aetna-deutschland.de

AETNA GROUP U.S.A. Inc.

2475B Satellite Blvd. - Duluth - GA 30096-5805 - USA
phone +1 678 473 7869 - toll free 866 713 7286 - fax +1 678 473 1025
aetnagroup@aetnagroupusa.com

AETNA GROUP VOSTOK OOO

129329 Moscow - Otradnaya str, 2B - building 7 office 1
phone: (+7) 495 6443355 - fax: (+7) 495 6443356
info@aetnagroupvostok.ru

AETNA GROUP SHANGHAI Co., Ltd

No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district
201506, Shanghai - China
tel. (reception) +86 (0) 21 67290111
fax +86 (0) 21 67290333



www.aetnagroup.com